

Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling struwelen – regionaal belangrijk biotoop rbsf moerasbos van breedbladige wilgen

AGENTSCHAP
NATUUR & BOS

datum opname

naam opnemer

23/5/23

pieter hendrickx

1. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid

naam natuurbeheerplan of terrein kalkense meersen

nr inventarisatie-eenheid MolenM_02

2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling

Kwaliteitsindicerende soorten boom- en struiklaag	<input type="checkbox"/> Amandelwilg, <input type="checkbox"/> Boswilg <input type="checkbox"/> Geoorde wilg <input checked="" type="checkbox"/> Grauwe wilg, <input type="checkbox"/> Katwilg, <input type="checkbox"/> Kraakwilg, <input checked="" type="checkbox"/> Schietwilg	<input type="checkbox"/> ≤70% <input checked="" type="checkbox"/> >70% Aantal soorten: <input checked="" type="checkbox"/> <3 <input type="checkbox"/> ≥3
Kwaliteitsindicerende soorten kruidlaag	<input checked="" type="checkbox"/> Bitterzoet, <input type="checkbox"/> Blauw glidkruid, <input checked="" type="checkbox"/> Dotterbloem, <input type="checkbox"/> Elzenzegge, <input checked="" type="checkbox"/> Gele lis, <input type="checkbox"/> Gewoon puntmos, <input type="checkbox"/> Grote kattenstaart, <input type="checkbox"/> Grote wederik, <input type="checkbox"/> Hartbladig nerfpuntmos, <input type="checkbox"/> Hennegras, <input type="checkbox"/> Hoge cyperzegge, <input type="checkbox"/> Hop, <input type="checkbox"/> Ijle zegge, <input checked="" type="checkbox"/> Moerasspirea, <input type="checkbox"/> Moerasvaren, <input type="checkbox"/> Moerasviooltje, <input type="checkbox"/> Moeraswalstro, <input type="checkbox"/> Moeraszegge, <input type="checkbox"/> Pinksterbloem, <input type="checkbox"/> Pluimzegge, <input type="checkbox"/> Riet, <input type="checkbox"/> Slangenwortel, <input checked="" type="checkbox"/> Watermunt, <input checked="" type="checkbox"/> Wolfspoot	Relatieve bedekking t.o.v. kruidlaag: <input type="checkbox"/> ≤30% <input type="checkbox"/> >30% Aantal soorten, meer dan occasioneel aanwezig: <input checked="" type="checkbox"/> <7 <input type="checkbox"/> ≥7

3. Structuurkenmerken

fasen	Fase 1: open plek (min. 1 x struweelhoogte) Fase 2: pioniersstadia van natuurlijke verjonging met struiksoorten Fase 3: ontwikkel- en climaxstadia	Elke fase aanwezig: <input checked="" type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja
contactgemeenschappen	Rbb grenst aan habitatwaardige bossen (al dan niet via een zoom), en/of aan habitat of rbb van half-natuurlijke graslanden, ruigtes, moeras- of watervegetaties	Grenzen tussen gageelstruweel en andere rbb/habitats: <input type="checkbox"/> ≤50% <input checked="" type="checkbox"/> >50%
aandeel dood hout	Volume dood hout t.o.v. totaal volume hout	<input checked="" type="checkbox"/> ≤10% <input type="checkbox"/> >10%

4. Verstoringsindicatoren

verruiging	Braam, Brede stekelvaren, Gewone vlier, Grote brandnetel, Kleefkruid, Liesgras, Pitrus, Rietgras, Waterpeper, Witbol	<input checked="" type="checkbox"/> ≤30% <input type="checkbox"/> >30%
	Braam, Liesgras, Rietgras	<input type="checkbox"/> ≤10% <input checked="" type="checkbox"/> >10%
	Pitrus, Waterpeper	<input checked="" type="checkbox"/> ≤10% <input type="checkbox"/> >10%
exoten kruidlaag	Bastaardspirea, Boheemse duizendknoop, Bonte gele dovenetel, Douglaspluimspirea, Japanse duizendknoop, Reuzenbalsemien, Reuzenbereklaauw, Rimpelroos, Sachalinese duizendknoop, Schijnaardbei	<input checked="" type="checkbox"/> ≤1% <input type="checkbox"/> >1%
exoten struik- en boomlaag	Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers, Hemelboom, Robinia, Rodondendron, Uitheems naaldhout, Vlinderstruik, ...	<input checked="" type="checkbox"/> ≤5% <input type="checkbox"/> >5%
verbossing	bedekking bomen > 6m met uitzondering van Wilgensoorten	<input checked="" type="checkbox"/> ≤30% <input type="checkbox"/> >30%